Date d'édition : 11.11.2026



Ref : EWTAU-PQ194

Valise complète oscilloscope 4 voies 4425A automobile - Kit PQ194, 4 canaux, 20Mhz, 400Ms/s, 250Mpts

Le nouveau Master Kit PQ194 remplace le Master Kit (PQ039) et ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, grâce aux nouveaux connecteurs BNC+ qui alimentent également les accessoires.
Cela signifie que les pinces ampèremétriques ne nécessitent plus leurs propres batteries internes, puisque le nouveau PicoScope 4425A les alimente.
Il nest pas nécessaire de mettre à zéro les pinces ampèremétriques car le PicoScope reconnaît quelle pince a été connectée et le logiciel calibre automatiquement le PicoScope, prêt à commencer à mesurer.

Sans avoir besoin de piles, les mesures
telles que les tests parasites de vidange de batterie
peuvent être effectuées pendant plusieurs heures sans avoir à se soucier du fait que la batterie de la pince ampèremétrique se décharge et entraîne léchec dun test prolongé.

En savoir plus sur le nouveau PicoScope qui rend ce kit et les autres si puissants, si utiles et si importants pour tout garage.

Le PQ194 Master kit de Pico a été conçu pour les personnes qui veulent un outil de diagnostic et de mesure puissant avec une gamme complète daccessoires, y compris ceux pour surveiller ou tester la pression, la compression, la température, la résistance, létat interne du moteur et bien plus encore.

Le Nouveau Master kit vous permet deffectuer des tests de composants électriques et électroniques, de circuits et de systèmes, et même de diagnostiquer les défauts mécaniques internes du moteur, tels que le calage des soupapes, les problèmes douverture et de fermeture des soupapes, la perte de compression, et dêtre sûr dun problème avant de commencer à démonter ou à échanger ou à remplacer des composants.

Kit pour mesure sur véhicule, version 4 canaux avec oscilloscope et accessoires de prise de mesure.
Utilisé en atelier ou en déplacement pour mesurer et tester tous les composants électriques et électroniques du véhicule.
Voyants d'état des canaux pour indications des sondes à brancher.
Interface de sonde intelligente : plus de commutateur sur la sonde.
Pour les sondes alimentées, plus besoin de pile, de remise à zéro.
Compatibilité avec les sondes BNC Standard.

Kit composé de :
Contenu du Master kit : (cliquez sur les liens suivants vers chaque composant)
- 1 x oscilloscope 4 canaux pour automobile PicoScope 4425A (PR340)
- 2 x sonde de test oscilloscope noire (TA001)
- 2 x sonde de test oscilloscope rouge (TA002)

Date d'édition : 11.11.2026

- 2 x petite pince crocodile noire (TA003)
- 2 x petite pince crocodile rouge (TA004)
- 1 x pince dauphine noire (TA005)
- 1 x pince dauphine rouge (TA006)
- 1 x pinces perforatrices (TA007)
- 1 x pointes de mesure (TA008)
- 1 x câble de dérivation 2 broches (TA012)
- 4 x 4 mm adaptateur isolé vers non-isolé rouge (TA017)
- 1 x fil extensible de dérivation boitier fusible fusibles ATC (TA034)
- 1 x fil extensible de dérivation boitier fusible petits fusibles (TA035)
- 4 x câble de rallonge COP (TA037)
- 1 x boîtier de test CAN (PP619-TA069)
- 1 x crochet-sonde à ressort noir (TA089)
- 1 x crochet-sonde à ressort rouge (TA090)
- 1 x fil de masse pour bobine dallumage unitaire de 45 cm de long (TA106)
- 1 x câble BNC isolé à BNC isolé 5 m (TA130)
- 1 x câble USB 3.0 1,8 m (TA155)
- 2 x pince batterie rouge (TA157)
- 2 x pince batterie noire (TA158)
- 4 x sonde de test flexible noire (TA161)
- 4 x sonde de test flexible rouge (TA162)
- 1 x cordon de test extensible fusibles J-Case (TA168)
- 1 x câble de dérivation à 2 broches ACS (TA190)
- 1 x câble de dérivation à 3 broches KOSTAL (TA191)
- 1 x câble de dérivation à 2 broches KOSTAL (TA194)
- 1 x cordon de test extensible maxi fusibles (TA206)
- 1 x câble de dérivation connecteur Superseal 3 broches AMP (TA267)
- 1 x Nouveau kit de câbles de dérivation (TA514)
- 1 x détecteur de capteur de stationnement à ultrasons (TA329)
- 1 x d





Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026



La sonde TA398 COP et testeur de signal de Pico Technology est le moyen non intrusif le plus simple et le plus rapide de vérifier les bobines d'allumage et les bougies d'allumage. Ce même capteur peut être utilisé pour tester toute forme de bobine, telle que les injecteurs - sauf Piezo - les relais, les solénoïdes et autres actionneurs à bobine.



Ce nouveau cordon -TA432 -permet de mesurer la résistance de manière dynamique.



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr