

Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTAU-PQ194

**Valise complète oscilloscope 4 voies 4425A automobile -
Kit PQ194, 4 canaux, 20Mhz, 400Ms/s, 250Mpts**



Le nouveau Master Kit PQ194 remplace le Master Kit (PQ039) et ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, grâce aux nouveaux connecteurs BNC+ qui alimentent également les accessoires.

Cela signifie que les pinces ampèremétriques ne nécessitent plus leurs propres batteries internes, puisque le nouveau PicoScope 4425A les alimente.

Il n'est pas nécessaire de mettre à zéro les pinces ampèremétriques car le PicoScope reconnaît quelle pince a été connectée et le logiciel calibre automatiquement le PicoScope, prêt à commencer à mesurer.

Sans avoir besoin de piles, les mesures

telles que les tests parasites de vidange de batterie

peuvent être effectuées pendant plusieurs heures sans avoir à se soucier du fait que la batterie de la pince ampèremétrique se décharge et entraîne l'échec d'un test prolongé.

En savoir plus sur le nouveau PicoScope qui rend ce kit et les autres si puissants, si utiles et si importants pour tout garage.

Le PQ194 Master kit de Pico a été conçu pour les personnes qui veulent un outil de diagnostic et de mesure puissant avec une gamme complète d'accessoires, y compris ceux pour surveiller ou tester la pression, la compression, la température, la résistance, l'état interne du moteur et bien plus encore.

Le Nouveau Master kit vous permet d'effectuer des tests de composants électriques et électroniques, de circuits et de systèmes, et même de diagnostiquer les défauts mécaniques internes du moteur, tels que le calage des soupapes, les problèmes d'ouverture et de fermeture des soupapes, la perte de compression, et d'être sûr d'un problème avant de commencer à démonter ou à échanger ou à remplacer des composants.

Kit pour mesure sur véhicule, version 4 canaux avec oscilloscope et accessoires de prise de mesure.

Utilisé en atelier ou en déplacement pour mesurer et tester tous les composants électriques et électroniques du véhicule.

Voyants d'état des canaux pour indications des sondes à brancher.

Interface de sonde intelligente : plus de commutateur sur la sonde.

Pour les sondes alimentées, plus besoin de pile, de remise à zéro.

Compatibilité avec les sondes BNC Standard.

Kit composé de :

Contenu du Master kit : (cliquez sur les liens suivants vers chaque composant)

- 1 x oscilloscope 4 canaux pour automobile PicoScope 4425A (PR340)
- 2 x sonde de test oscilloscope noire (TA001)
- 2 x sonde de test oscilloscope rouge (TA002)

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 12.09.2026

- 2 x petite pince crocodile noire (TA003)
- 2 x petite pince crocodile rouge (TA004)
- 1 x pince dauphine noire (TA005)
- 1 x pince dauphine rouge (TA006)
- 1 x pinces perforatrices (TA007)
- 1 x pointes de mesure (TA008)
- 1 x câble de dérivation 2 broches (TA012)
- 4 x 4 mm adaptateur isolé vers non-isolé rouge (TA017)
- 1 x fil extensible de dérivation boîtier fusible fusibles ATC (TA034)
- 1 x fil extensible de dérivation boîtier fusible petits fusibles (TA035)
- 4 x câble de rallonge COP (TA037)
- 1 x boîtier de test CAN (PP619-TA069)
- 1 x crochet-sonde à ressort noir (TA089)
- 1 x crochet-sonde à ressort rouge (TA090)
- 1 x fil de masse pour bobine d'allumage unitaire de 45 cm de long (TA106)
- 1 x câble BNC isolé à BNC isolé 5 m (TA130)
- 1 x câble USB 3.0 1,8 m (TA155)
- 2 x pince batterie rouge (TA157)
- 2 x pince batterie noire (TA158)
- 4 x sonde de test flexible noire (TA161)
- 4 x sonde de test flexible rouge (TA162)
- 1 x cordon de test extensible fusibles J-Case (TA168)
- 1 x câble de dérivation à 2 broches ACS (TA190)
- 1 x câble de dérivation à 3 broches KOSTAL (TA191)
- 1 x câble de dérivation à 2 broches KOSTAL (TA194)
- 1 x cordon de test extensible maxi fusibles (TA206)
- 1 x câble de dérivation connecteur Superseal 3 broches AMP (TA267)
- 1 x Nouveau kit de câbles de dérivation (TA514)
- 1 x détecteur de capteur de stationnement à ultrasons (TA329)
- 1 x d



La pince ampèremétrique 2000 A vous permet de mesurer jusqu'à 2000 ampères sans couper, déconnecter ou dénuder les fils. Il suffit de serrer les mâchoires autour du câble à tester et de brancher la pince sur votre PicoScope 4425A ou 4225A.



La pince ampèremétrique TA473 est idéale pour être utilisée avec les oscilloscopes automobiles PicoScope 4425A ou 4225A pour mesurer des courants entre 10 mA et 60 A. Cela permet au PicoScope d'afficher les formes d'onde de courant pour les injecteurs de carburant, les pompes à carburant et d'autres consommateurs de ce type.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr



Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.09.2026



Date d'édition : 12.09.2026

