

Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTSE-4707200

Etabli mobile avec bloc 3 tiroirs, Long 1500mm avec 4 roues, Prof 75cm, H 92...127cm, Plateau 40 mm

avec pieds réglables en hauteur, Charge Maxi: 300 kg



Etabli d'atelier roulant NOVALP longueur 1500 mm, réglable en hauteur composé de :
Plateau bois en lamellé-collé hêtre, poncé 2 faces, de profondeur 750 mm
2 pieds réglables en métal, Gris Ral 7035 + Gris anthracite Ral 7016
1 Kit de 4 roulettes diam. 125 mm + 1 poignée pour déplacement
1 bloc 3 tiroirs (1T50 + 1T100 + 1T150 mm), Gris Ral 7035 + Gris anthracite Ral 7016
Hauteur de travail (hors tout) : de 921 à 1271 mm.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout établi : L.1500 x P.750 x H.921/1271 mm
1 plateau bois en lamellé-collé hêtre L.1500 x P.750 x EP.40 mm
2 pieds réglables :
Dimensions du pied sans rallonges : L.80 x P.726 x H.700 mm, Gris Ral 7035
Dimensions des rallonges : L.105 x P.85 x H.518 mm, Gris anthracite Ral 7016
Pas de réglage hauteur : tous les 25 mm
1 paire d'équerres en V avec visserie pour fixation pied gauche : L.153 x P.34 x H.50 mm, Gris Anthracite Ral 7016
1 paire d'équerres affleurantes galva, avec visserie pour fixation du pied juxtaposé au bloc
Kit de 4 roues pivotantes dont 2 à freins, en caoutchouc élastique diam.125 mm
1 poignée pour déplacement
1 traverse inférieure

1 bloc 3 tiroirs (1T50 + 1T100 + 1T150 mm), fermeture à clés
Dimensions Hors tout du bloc : L.561 x P.726 x H.400 mm
Tiroir à extension flexible à 92%, 96% et 100%
Charge maxi par tiroir : 100 kg (si extension à 92%), 75 kg (si extension à 96%), 50 kg (si extension à 100%)

Charge maxi : 300 kg sur le plateau (ur)
Poids : 108 kg.

Points forts :

Hauteur de travail adaptable à la taille des employés.
Maniable avec 4 roues directrices et une poignée de préhension.
Rigide avec la traverse inférieure de liaison.

Domaine d'utilisation

Cet établi mobile est recommandé pour les opérateurs devant se déplacer fréquemment en atelier.
Les 4 roues directrices et la poignée permettent de manier facilement cet établi dans les ateliers industriels ou les surfaces logistiques.

Date d'édition : 12.09.2026

Livré démonté



Options

Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTSE-6006722

Siège d'atelier à roulettes Super Confort

Siège professionnel d'atelier sur piétement à roulettes.

Assise de 460 x 435 mm.

Dossier 420 x 315 mm réglable en profondeur et en hauteur par une molette se situant sous l'assise et derrière le dossier.

Hauteur réglable de 380 à 510 mm.

Dimensions :

Assise de 470 x 435 mm. Dossier 410 x 310 mm

Poids : 7.5 kg

Ref : 663615

Prise de distribution, 5 prises 230V/16A



Prises orientées à 90°, spécialement conçues pour le branchement d'adaptateurs secteur.

Modèle certifié VDE avec poussoir à bascule à voyant.

Caractéristiques techniques :

Câble : 1,4m

Tension/puissance : 250V/16A

Dimensions : 40cm x 7cm x 4,5cm

Produits alternatifs

Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTSE-4707180

Etabli mobile, Longueur 1500mm avec 4 roues, Prof 750mm, H 921 à 1271mm, Plateau 40mm
avec pieds réglables en hauteur, Charge Maxi: 300 kg



Etabli d'atelier roulant longueur 1500 mm, réglable en hauteur composé de :
Plateau bois en lamellé-collé hêtre, poncé 2 faces, de profondeur 750 mm
2 pieds réglables en métal, de coloris Gris Ral 7035 + Gris anthracite Ral 7016
1 Kit de 4 roulettes diam. 125 mm + 1 poignée pour déplacement
Nécessaire de visserie fourni. Fixation par vis et inserts.
Hauteur de travail (hors tout) : de 921 à 1271 mm.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout établi : L.1500 x P.750 x H.921/1271 mm
1 plateau bois en lamellé-collé hêtre L.1500 x P.750 x EP.40 mm
2 pieds réglables :
Dimensions du pied sans rallonges : L.80 x P.726 x H.700 mm, Gris Ral 7035
Dimensions des rallonges : L.105 x P.85 x H.518 mm, Gris anthracite Ral 7016
Pas de réglage hauteur : tous les 25 mm
2 paires d'équerres en V avec visserie pour fixation pieds : L.153 x P.34 x H.50 mm, Gris Anthracite Ral 7016
Kit de 4 roues pivotantes dont 2 à freins, en caoutchouc élastique diam.125 mm
1 poignée pour déplacement
1 traverse inférieure
Charge maxi : 300 kg sur le plateau (ur)
Poids : 63 kg.

Points forts :

Hauteur de travail adaptable à la taille des employés.
Maniable avec 4 roues directrices et une poignée de préhension.
Rigide avec la traverse inférieure de liaison.

Domaine d'utilisation

Cet établi mobile est recommandé pour les opérateurs devant se déplacer fréquemment en atelier.
Les 4 roues directrices et la poignée permettent de manier facilement cet établi dans les ateliers industriels ou les surfaces logistiques.

Accessoires :

Il est possible d'ajouter un bloc 1 tiroir ou 3 tiroirs pour le rangement de votre outillage.
Un étau de serrage peut également est installé sur le plateau.

Livré démonté

Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTSE-4505601

Etabli réglable en hauteur plateau de 40mm, longueur 2000mm



Etabli professionnel à hauteur réglable équipé avec

- > Pieds réglables en hauteur de 700 à 1100 mm (par crémaillère au pas de 25 mm).
 - > Plateau longueur 2000 mm bois en lamellé-collé hêtre, poncé 2 faces, épaisseur 40 mm. Charge maxi : 500 kg.
 - > Structure métallique coloris Gris anthracite RAL7016 (Peinture cuite au four)
- Fixation des pieds par vis et inserts.

Points forts :

- > Travail possible en position debout. (Plan à partir de 1000 mm).
- > Diminution des arrêts maladies et TMS
- > Adaptable à la morphologie des employés.

Dimensions

- > Hors tout : L.2000 x 750 x 700/1100 mm
- > Poids : 73 kg

Domaines d'utilisation :

Cet établi ergonomique permet d'améliorer le confort des utilisateurs dans des environnements variés tels que les laboratoires, ateliers, locaux techniques...